



IVSS - HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL PEREZ CARREÑO
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

CASO CLÍNICO

Nombre: B. Q.
Edad: 29 Años
Lugar de Nacimiento: Caracas
Fecha de Nacimiento: 25/05/1995
Fecha Ingreso: 21/01/2025

MOTIVO DE CONSULTA: "fiebre y disminución de la agudeza visual".

ENFERMEDAD ACTUAL: se trata de paciente masculino de 29 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual 7 meses previos al ingreso (julio/2024), cuando presentó alzas térmicas no cuantificadas de predominio nocturno, precedidas de escalofríos, que atenuaban con la ingesta de antipiréticos tipo acetaminofén 500mg VO, asociada a pérdida de peso involuntario, madarosis y la presencia progresiva de lesiones tipo máculas hiperpigmentadas en región dorsolumbar, dorso de miembros superiores, y tercio proximal de miembros inferiores, con compromiso de región escrotal; clínica que persiste en el tiempo cuando, 5 meses más tarde (diciembre / 2024), presenta disminución progresiva de la agudeza visual bilateral, motivo por el cual acude a centro de salud donde indican tratamiento con gotas oftálmicas que no precisa, el cual cumple de forma irregular, sin mejoría clínica. En enero de 2025, por persistencia de sintomatología y acentuación de la disminución de la agudeza visual, decide acudir junto a sus familiares a facultativo, donde, posterior a hallazgos en exámenes complementarios refieren a nuestro centro, donde se decide su ingreso.

ANTECEDENTES PERSONALES

- Niega hipertensión arterial, diabetes, asma, enfermedad tiroidea.
- Niega alergia a medicamentos y alimentos.
- Niega esquema de inmunización contra SARS CoV-2.
- Niega hospitalizaciones en los últimos 6 meses.
- Niega infecciosos: VHB, VHC, VIH, SARS CoV-2. Contacto con pacientes sintomático respiratorios.
- Niega antecedentes quirúrgicos.
- Niega transfusiones sanguíneas.

ANTECEDENTES FAMILIARES

- **Madre:** viva, con diagnóstico de hipertensión arterial.
- **Padre:** fallecido, por accidente de tránsito.
- **Hermanos:** (9) 1 fallecido por herida por arma de fuego. 8 vivos, APS.
- **Hijos:** (2) APS.

HÁBITOS PSICBIOLÓGICOS

- **OH:** refiere consumo de OH desde los 14 años de edad hasta la actualidad, tipo ocasional, mixto: cerveza, whisky, sangría. Llegando a la embriaguez (gramos de OH: 34 gramos).
- **Hábito tabáquico:** refiere desde los 15 años hasta la actualidad, tipo cigarrillo, 14 años, 20 cigarrillos/día, IPA: 14 P/A.
- **Drogas ilícitas:** refiere consumo de *Cannabis sativa*, desde los 16 años de edad hasta 4 días previos a su ingreso, consumo interdiario.
- **Chimo:** niega.
- **Grado de instrucción:** bachillerato incompleto, último año aprobado primer año.
- **Ocupación:** comerciante.
- **Religión:** católica.



- **Sexualidad:** HSM y HSH, sin uso frecuente de métodos de barrera. NPS: >20.
- **Vivienda:** tipo casa, paredes bloque, con friso, techo de zinc, piso de cerámica, 1 baño, 5 habitaciones, 7 habitantes. Cn todos los servicios básicos.
- **Animales:** 3 felinos extradomicilio, sin vacunas.

EXAMEN FUNCIONAL

- **General:** niega pérdida o ganancia de peso, fiebre, diaforesis.
- **Piel:** niega cianosis, ictericia, pigmentaciones, ulceraciones, prurito, edema.
- **Cabeza:** niega mareos, síncope, cefalea, traumas, efluvio capilar.
- **Ojos:** niega amaurosis, vicio de refracción, oftalmodinia, epifora, diplopía, fotofobia.
- **Oídos:** niega otitis, tinitus, otorrea, otorraquia, otorragia.
- **Nariz:** niega sinusitis, epitaxis, rinorrea.
- **Boca:** refiere múltiples caries, con odontalgia en primer molar inferior izquierdo desde enero de 2025. Niega aftas, erupciones, halitosis.
- **Faringe:** niega odinofagia, disfagia, disfonía, afonía.
- **Respiratorio:** niega tos seca / húmeda, disnea, dolor pleurítico.
- **Osteoarticular:** niega artralgia, mialgia, deformidades, malformaciones.
- **Cardiovascular:** niega palpitaciones, dolor precordial, claudicación, disnea.
- **Gastrointestinal:** niega dispepsia, dolor abdominal, cambios en patrón evacuatorio, hemorroides, tenesmo rectal, hernias, náuseas, emesis.
- **Genitourinario:** niega piuria, hematuria, coluria, estranguria, tenesmo vesical.
- **Nervioso o mental:** niega tics, crisis motora, alucinaciones, parestias, plejías.

EXAMEN FÍSICO

Signos vitales: TA: 110/80 mmHg. FC: 95 lpm. FR: 20 rpm. SatO₂: 98 % A/A.
Peso: 62 kg. Talla: 1.78 m IMC: 19.6 kg/m²

Evalúo paciente masculino quien luce en regulares condiciones generales, deshidratado, afebril al tacto, eupneico, tolerando vía oral y oxígeno ambiente. Posición de decúbito supino.

- **Piel:** Fototipo IV según Fitzpatrick, turgor y elasticidad conservada, con evidencia de palidez cutaneomucosa generalizada, lesiones tipo pápulas violáceas, homogéneo, aspecto poligonal, bordes bien definidos, regulares, no agrupadas, no desaparecen a la vitropresión; distribución generalizada, predominio centrípeto tronco, que no respeta palma y plantas. Asimismo, orificio de salida de fístula odontocutánea en mejilla izquierda, asociado a salida de secreción purulenta, fétida. Llenado capilar menor a 3 segundos. Faneras: no se evidencia onicodistrofia, ni onicolisis.
- **Cabeza:** normocéfalo, cabello de implantación androide, frágil a la tracción, lisótrico, con alopecia en apolillado. Cuero cabelludo con evidencia de placas hipercrómicas, bordes bien delimitados, irregulares, patrón heterogéneo, fondo descamativo. No se palpan deformidades, reblandecimiento, ni puntos dolorosos.
- **Ojos:** simétricos, equidistante con respecto a línea media. Apertura palpebral espontánea e indemne, con evidencia de madarosis, conjuntivas anictéricas, esclerótica blanca.
- **Oídos:** pabellón auricular normoimplantado, con evidencia de placa hipercrómica, patrón homogéneo, fondo descamativo, en porción de concha que se extiende hacia conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica indemne, sin salida de secreciones.
- **Nariz:** fosas nasales permeables, mucosa húmeda, tabique centrado, vibras presentes, sin salida de secreciones.
- **Boca:** labios simétricos, comisuras simétricas, mucosa oral humedad, encías rosadas, lengua central y móvil, paladar duro y blando indemnes. Piezas dentales incompletas con múltiples caries, y evidencia de aumento de volumen en región de primer molar inferior izquierdo, con signos de flogosis presentes, asociado a orificio de entrada de fístula odontocutánea en cara interna de mejilla izquierda, en relación a primer molar inferior izquierdo.



- **Cuello:** simétrico, cilíndrico, movimientos activos y pasivos conservados. Glándula tiroides grado 0, tráquea central. Sin evidencia de ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ni se auscultan soplos carotídeos ni tiroideos.
- **Ganglios linfáticos:** se palpan adenopatías cervicales, bilaterales, en región mastoidea derecha e inguinales, bilaterales 2cm, blandas, móviles, no adheridas a planos profundos, no dolorosas. No se palpan adenopatías axilares, supraclaviculares.
- **Mamas:** simétricas, complejo areola-pezón indemne, sin ginecomastia.
- **Tórax:** simétrico, normoexpansible, maniobra base – base, vértice – vértice 2 cm, sin uso de musculatura accesoria, con vibraciones vocales presentes, tórax resonante a la percusión.
- **Respiratorio:** ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax, sin agregados.
- **Cardíaco:** ápex no visible, palpable 5to espacio intercostal en línea axilar anterior izquierda, ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, R1 único, sístole silente, R2 único, diástole silente, sin soplos ni galope.
- **Vasos sanguíneos:** pulsos periféricos presentes, simétricos, con tono, amplitud, forma conservados. Sincrónico con latido cardíaco.
- **Abdomen:** plano, ruidos hidroaéreos presentes, blando, deprimible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal. Se palpa esplenomegalia BOYD 2.
- **Genitales masculinos:** de aspecto y configuración masculino, con presencia de lesiones tipo maculas hipopigmentadas de aspecto ictiosiforme en región escrotal, así como ulceraciones de bordes bien delimitados, regulares y eritematosos en surco balanoprepucial.
- **Recto:** se evidencia lesiones exofíticas, pediculadas, en hora 12 y 1 de esfínter anal externo y en región perianal.
- **Extremidades:** simétricas, eutróficas, móviles, sin edema.
- **Neurológico:** Vigil, funciones cerebrales superiores: orientado en tiempo, espacio y persona, lenguaje fluido y coherente, memoria retrograda y anterógrada conservada. Nervios craneales: I – Conservado. II – Agudeza visual visión en bilateral, visión de colores y campimetría por confrontación no evaluable. Fondo de ojo: no evaluable por presencia de sinequias posteriores en 360°; se presentan pigmentos retroqueráticos. III, IV, VI – Isocoria, pupilas 4 mm en penumbra, 2 mm a la luz. Mirada primaria centrada, reflejo fotomotor y consensual presente; movimientos oculares conservados, sin parálisis de la mirada conjugada. V – Reflejo supracelular, glabellar y maseterino conservado. Sensibilidad conservada. VII – simetría facial conservada. VIII – Agudeza auditiva conservada. No evaluado por Rinne y Weber. IX, X – Reflejo palatino conservado, velo de paladar simétrico, sin hemiestafiloplejías. XII – Indemne. Tono y trofismo conservado. Fuerza muscular: 5/5 global proximal y distal, evaluado por escala de Daniels. Reflejos osteotendinosos ++/++++ (Bicipital / Tricipital / Rotuliano / Aquileano) bilateral, sensibilidad superficial y profunda. No se evidencia signos meníngeos.

PARACLÍNICOS

18/01/2025

HEMATOLOGÍA COMPLETA									
HGB	10.1	HTC	25.9	VCM	112.6	HCM	43.9	HCHM	39.0
GB	4.700	NEU	58	LINF	29	EOS		PLAQ	203.000

QUÍMICA SANGUÍNEA									
GLIC	76	UREA	21.40	CREAT	1.06	COLEST	119	TRIGL	59.70
Á. ÚRICO	2.18	BT	0.48	B. D.	0.10	B. IND.	0.38	PROT	7.4
ALB	3.5	GLOB	3.9	R A/G	0.8	TGO	23.40	TGP	19.57

21/01/2025

QUÍMICA SANGUÍNEA									
LDH	540	NA ⁺	138	K ⁺	4.16	CL ⁻	103.4	PCR	1.20

SEROLOGÍA		
VIH	FTA ABS	VDRL
REACTIVO	2.0 (+)	64 Dils.

TOXOPLASMA IgG – IgM
NEGATIVO

01/02/2025

US ABDOMINAL

- Hepatoesplenomegalia: o LHD 15.7 cm.
- o Bazo 10.9 cm (L) x 4.4 cm (AP).

28/01/2025

US GLOBO OCULAR

- Desprendimiento de retina bilateral: o GOI: Segmento posterior: humor vítreo con presencia de imagen en forma de V, que se extiende desde ora 9 a 3, movable a los movimientos del globo ocular, sin lesiones solidas.
- o GOD: Segmento posterior: humor vítreo con presencia de imagen en forma de V, que se extiende desde ora 10 a 2, movable a los movimientos del globo ocular, sin lesiones solidas.

31/01/2025

AGLUTINACIÓN DE LÁTEX PARA CRYPTOCOCCUS: Negativo

TINTA CHINA: Negativo







