



**Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño
Servicio de Medicina Interna**

Nombre y Apellido: D.P.P.

Sexo: Femenino.

Edad: 43 años.

FN: 07/06/1982

FI: 05/01/2026

Motivo de consulta: "Dolor de cabeza y disminución de fuerza muscular en hemicuerpo derecho"

Enfermedad actual: Se trata de paciente femenino de 43 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual el día 28/12/2026, cuando presentó cefalea de aparición insidiosa, hemisférica izquierda, de moderada a fuerte intensidad 8/10 según EVA, carácter opresivo, sin irradiación, que atenúa parcialmente con la ingesta de AINES y exacerba con el decúbito, concomitantemente, presenta mareos y emesis precedido de náuseas, 2 episodios al día de contenido alimentario. Para el día 03/01/2026, se asocia al cuadro clínico disminución de fuerza muscular en hemicuerpo derecho y dolor de aparición súbita en región mandibular izquierda, de moderada intensidad 6/10 según EVA, carácter punzante, sin irradiación, con limitación de la apertura bucal, la cual atenúa parcialmente con la ingesta de AINES. Por persistencia de sintomatología deciden acudir el día 05/01/2026 a nuestro centro, donde se evalúa y se decide su ingreso

ANTECEDENTES PERSONALES

-Médicos:

- Refiere diagnóstico de hipertensión arterial diagnosticada en el 2023, en Hospital Clínico Universitario (HUC), actualmente en tratamiento con losartán 50 mg VO OD (tratamiento abandonado hace un año).
- Refiere antecedente de trombosis de seno venoso transversal izquierdo hace 3 años, diagnosticado en el HUC, que requirió hospitalización por 21 días en el cual recibe tratamiento anticoagulante a base de enoxaparina BID.
- Refiere episodios de Psicosis dado por alucinaciones visuales y auditivas diagnosticado en HUC; por lo que refieren a servicio de psiquiatría donde plantean Trastorno Conversivo e indican tratamiento con Risperidona 0,5mg VO BID.
- Niega Diabetes, Asma, patologías inmunológicas, patología tiroidea.

- Quirúrgico:

- Refiere cesárea segmentaria en 2 oportunidades, la primera hace 19 años por anhidramnios, en hospital de los Magallanes de Catia (HGO), requiriendo hospitalización durante 8 días, por infección urinaria.
- Refiere cesárea segmentaria hace 12 años, realizada en clínica popular avenida Sucre, hospitalizada durante 3 días.

- Alergia: Niega

- Infeccioso: Niega VHB, VHC, Sífilis, HIV, TB

- Transfusiones: Niega.

- Inmunización: SARS-COV2: 2 dosis, Sinopharm.

- Ginecológicos. IVG IIP IIC, niega uso de anticonceptivos, ciclos regulares, 8/30.

ANTECEDENTES FAMILIARES

- Madre, fallecida a los 54 años, cáncer de cuello uterino.
- padre: fallecido, a los 45 años, accidente de tránsito.
- Hermanos: (13) 3 fallecidos, 1 por infección por tuberculosis, 2 fallecidos por hecho violento (arma de fuego), 10 vivos, 1 hipertensión, 9 APS.
- Hijo: 4 hijos, 1 hipertensión arterial, 3 APS.

Hábitos Psicobiológicos.

- **OH:** Refiere consumo de OH, desde los 14 años hasta 40 años, tipo cerveza ocasional llegando a la embriaguez 36 cervezas, gramos OH: 907gr
- **Tabaquismo:** Refiere consumo de cigarrillo desde los 14 años hasta los 40 años, 6 cigarrillos IPA: 7,8 P/A.
- **Caféicos:** 1 taza diario.
- **Ocupación:** Del hogar.
- **Grado de instrucción:** Diversificado incompleto. Segundo año de bachiller.
- **Vivienda:** vivienda tipo apto propio, 2 habitaciones, 1 baño, piso de cemento, paredes bloque frizado, techo de platabanda, 3 habitantes, todos los servicios.
- **Mascotas:** niega.

Examen Funcional.

- **General:** Refiere pérdida de peso en 1 año: peso usual 122 kg peso actual 95kg, porcentaje de pérdida de peso: 22% de forma voluntaria (dieta). Niega sudoraciones nocturnas, temblores, fiebre.
- **Piel:** Niega cianosis, erupciones, pigmentaciones, prurito.
- **Cabeza:** Refiere cefalea holocraneal de aparición insidiosa, leve a moderada intensidad, carácter opresivo, sin irradiación, desde hace 3 años, que mejora con la ingesta diaria de AINES. Niega mareos, síncope, edemas.
- **Ojos:** Niega disminución de agudeza visual. Niega fotofobias, oftalmología, epifora.
- **ORL:** Niega otitis. Niega catarros, epistaxis, obstrucciones, secreción nasal, sinusitis. Refiere edentulía parcial. Niega caries. Niega halitosis. Niega disfagia, dolor, ronquera, disfonía.
- **Respiratorio:** Niega tos, esputos, hemoptisis, tos.
- **Cardiovascular:** Niega vértigo, claudicación, palpitaciones, dolor torácico.



- **Gastrointestinal:** Hábito evacuatorio 1 vez al día, Bristol 2, niega dolor abdominal, niega presencia, refiere prolapso rectal, niega náuseas, refiere presencia de hemorroides desde hace 20 años.
- **Genitourinario:** Refiere hábito miccional 7 veces al día. Niega hematuria, niega piuria, hematuria, niega incontinencia, niega micciones.
- **Ginecológicos:** niega leucorrea, sangrados anormales.
- **Osteomuscular:** Niega artralgia, debilidad.
- **Neurológico:** Niega crisis epiléptica, cefaleas, tics, parálisis.

Examen Físico de Ingreso

PULSO: 97 P.P.M. RESPIRACION: 21 R.P.M. TENSION ARTERIAL: 140/91 mmHg SpO2:95 %

- **GENERAL:** Se evalúa paciente en regulares condiciones generales, taquipneica, afebril, tolerando Vía oral aire ambiente.
- **PIEL:** Fototipo III según Fitzpatrick, turgor y elasticidad acorde a la edad, con llenado capilar menor a 3 segundos. Con faneras normoimplantadas, no se evidencia onicosis ni onicodistrofias.
- **CABEZA:** Normocéfalo, no se evidencia tumoraciones, cabello normoimplantado, de disposición ginecoide, de color negro, no se evidencian masas o tumoraciones.
- **OJOS:** Simétricos, equidistante con respecto a línea media, escleras anictéricas, isocorias normorreactivas a la luz.
- **OREJA:** Pabellón auricular normoimplantado, conducto auditivo externo permeable, tímpano no evaluado, sin salida de secreciones.
- **NARIZ:** Tabique nasal centrado, con fosas nasales simétricas, permeable sin salida de secreciones.
- **BOCA:** Labios simétricos, comisura labial central. Lengua central, no se evidencia ulceraciones, limitación de apertura bucal por dolor en región temporal izquierda, paladar duro y blando indemne, mucosa oral seca.
- **FARINGE:** úvula central, móvil en indemne, tonsilas eutróficas.
- **CUELLO:** cuello cilíndrico corto, movimientos activos y pasivos conservados, tiroides grado 0, pulsos carotídeos simétricos, no se auscultan soplos carotídeos, no se evidencia ingurgitación yugular. No se palpan adenopatías occipitales, cervicales, ni supraclaviculares.
- **TORAX:** Simétrico, respiración toracoabdominal de predominio torácico, normoexpandible, sin uso de musculatura accesorio, maniobra base-base, vértice - vértice igual a 2 cm.
- **MAMAS:** Simétricos con complejo areola pezón indemne
- **RESPIRATORIO:** Ruidos respiratorios presentes sin agregados.
- **CARDIACO:** Ápex no visible, palpable en 5to espacio intercostal en línea axilar anterior izquierda, con Ruidos cardíacos rítmicos, sincrónico con pulso periférico, normofonéticos, con R1 único, sístole silente, R2 único diástole silente.
- **VASOS SANGUÍNEOS:** Pulso periféricos sincrónicos con pulso central, de frecuencia, amplitud normal.
- **ABDOMEN:** globoso por pániculo adiposo, con ruidos hidroaéreos presentes, blando, deprimible, doloroso, a la palpación en flanco izquierdo, puño percusión bilateral negativa reflujo hepatoyugular negativo.
- **GENITALES:** Normo configurados, externamente, labios mayores que recubren menores se evidencia vello con disposición ginecoide.
- **ARTICULACIONES:** Sin deformidades.
- **EXTREMIDADES:** simétricos móviles sin edema.
- **NEUROLÓGICO:** Vigil, funciones mentales superiores: Atención conservada, orientado en tiempo, espacio y persona, memoria de fijación y evocación sin alteración, lenguaje fluido, coherente, repite, calcula, nombra, sigue órdenes simples y complejas. Praxia y gnosis: conservada, abstracción sin alteración, pensamiento de curso eusíquico, Nervios craneales: I conservado – II Agudeza visual: visión en cuenta dedos en ojo izquierdo, campimetría por confrontación conservada. FO cavidad vítrea clara, disco óptico conservado con bordes neto sin presencia de papiledema al momento de la evaluación. III – IV – VI: mirada primaria centrada, movimientos oculares conservado reflejo fotomotor y de acomodación presente. Ojo derecho 3mm en penumbra 2mm en luz, ojo izquierdo 3 mm en penumbra 2 mm en luz y consensual presente, V: reflejo supraciliar, glabellar conservado, reflejo corneal sin alteraciones, sensibilidad alodinia mandibular izquierda, y con presencia de aumento volumen en la región submentoneana, VIII no evaluable por Rinne y Weber con resultado no realizado, IX: reflejo nauseoso presente, X: Velo de paladar simétrico, reflejo faríngeo y velopalatino presente XI: tono del músculo esternocleidomastoideo y trapecio conservado XII: lengua central, tono y trofismo conservado. ROT: ++/+++ rotuliano. Bicipital, tricipital bilateral. Fuerza muscular: 5/5 hemicuerpo derecho, 3/5 hemicuerpo izquierdo por escala de Daniels. sensibilidad al dolor: y tacto conservado, Profunda: barestesia, palestesia y batiestesia conservado. Kernig y Brudzinski, negativos.

PARACLÍNICOS:

	05/01/2026	06/01/2026	13/01/2026	27/01/2026
Hemoglobina	8.7 g/dl		8.5 g/dl	8.2 gr/dl
Hematocrito	27.7%		27.7%	27.0%
VCM	70 fL		69.9 fl	67.5 fl
HCM	22 pg		21.4 pg	20.5 pg
CHCM	31.4 g.dL		30.6 g/dl	30.3 g/dl
Globulos blancos	19.6 cel/mm3		12 cel/mm3	17.0 cel/mm3
Neutrofilos	77.2 %		70%	71.0%
Linfocitos	15.2 %		28%	27.00%
Plaquetas	404.000 cel		591.000 cel	581.000 cel
PT PTE	14.3 SEG			
RAZON	1,14			
INR	1.2			
PTT PTE	28.4 Seg			
DIFERENCIA	-1.10			

Sodio	142.2 mmol/l			136.76 mmol/l
Potasio	3.42 mmol/l			3.63 mmol/l
Cloro	107.4 mmol			100.17 mmol/l
Calcio	8.39 mg/dl			
Fosforo	2.90 mg/dl			
Magnesio	1.0 mg/dl			
Glicemia	91mg/dl			66mg/dl
Urea	36 mg/dl			34 mg/dl
Creatinina	0.57 mg/dL			0.70 mg/dl
TGO		11 U/L		12 U/L
TGP		12 U/L		15 U/L
Proteínas totales		6.8 gr/dl		5.3 g/dl
Albumina		4.3 gr/dl		3.6 g/dl
Globulina		2.5 gr/dl		1.7 g/dl
Bilirrubinas totales		0.40 mg/dl		0.23 mg/dl
Bilirrubina indirecta		0,17 mg/dl		0,08 mg/dl
Bilirrubina directa		0,25 mg/dl		0,15 mg/dl
VSG		12 mm/h	32 mm/h	
PCR		1.56 mg/dl	12 mg/dl	
ASTO			45 (> 200)	
Colesterol				130.00 mg/dl
Triglicéridos				95 mg/dl
Ac. úrico				3.70 mg/dl

- Rayos X de tórax



- Tomografía Computarizada de cráneo 05/01/2026

