



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
HOSPITAL ANA FRANCISCA PERÉZ DE LEÓN 2.
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

CLUB DE MEDICINA INTERNA

IDENTIFICACION

Iniciales: Z.I.C. Sexo Femenino Edad 51 años C.I. 11.689.134
Fecha de Nacimiento: 28/08/1973

Motivo de Consulta: Referido de Centro Privado

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente femenina de 51 años natural y procedente de Caracas, cuyos familiares refieren inicio de enfermedad actual el 25/06/2025, cuando presenta cefalea holocraneana, de moderada a fuerte intensidad, sin concomitantes, no irradiada, que no mejora con Acetaminofen. Es evaluada e indican realizan TC de cráneo, aparentemente normal e indican tto antimigrañoso.

El 06/07/2025, es llevada nuevamente a entro privado por exacerbación de la cefalea y pérdida de la consciencia.

La paciente a su ingreso presentaba desorientación temporo espacial, somnolencia, rigidez de nuca y nistagmus horizontal inagotable, sin afectación de pares craneales. Le realizan estudio de imagen y de laboratorio. Estando en el área de emergencia, la paciente presenta 2 episodios convulsivos, descritos como movimientos tónico clónicos en miembros superiores, acompañado de sudoración profusa y aumento de la frecuencia cardíaca. Solicitan evaluación por UCI y es ingresada para monitorización

Antecedentes Personales

Trastorno de Ansiedad dx 2025, tratamiento Sertralina mas Quetiapina

Trastorno del sueño dx 2022, tratamiento Alprazolam

Intentos suicidas en varias oportunidades, después de peleas familiares.

Último intento junio 2025

Infección leve por SARS-CoV-2 2020

Quirúrgicos: Colocación Prótesis mamaria 2020

Cesárea segmentaria 20°7, sin complicaciones

Epidemiológicos: Viajes frecuentes a China. El último en Mayo 2025

HPB: Niega tabáquicos o alcohólicos

Profesión: Abogado MPPRE

Examen funcional: No contributorio

Examen físico ingreso UCI (03/07/2025)

TA 140/83/95 mmHg FC 101x' FR 19x" sat O2 98% con bigote nasal

Rigidez de nuca

Cardiopulmonar sin alteraciones

GCS R0 2 RV 1 RM 4 7/15

Pupilas intermedias, algo dilatadas, normorreactivas

Resto no referido

Exámenes de laboratorio ingreso (03/07/2025)

WBC	RBC	HGB	HTO	VCM	CHCM	NE%	LY%	PLT	PT/PTT
10.9	4.49	10.5	33.0	82	26	82	17	195	1.04/1.7
GLIC	BUN	CREA	Na	K	Cl	PCR	PROC	LIPASA	CORTISOL
233	13	0.6	134	3.3	98	0.46	2.0		
LDH		PROBNP		TROP I	CK	CMBI	DIMERO		
		4.632		0.06	167	40	1.1		
	TGO	TGP	BT	BD/BI		MG	CALCIO	PT	ALB/GLO
	11	8						5.2	3.3/1.9

RMN (03/07/2025)

RMN cerebral en cortes axiales ponderados en T1, T2, FLAIR, difusión y ADC con secuencia de susceptibilidad magnética, T2 coronal y T1 sagital, sin contraste evidenciando: en región parietal izquierda en TACM M5 pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y sustancia gris con leve borramiento de los surcos de la convexidad con área de restricción a la DWI y baja señal en Mapa ADC que mide 21 x 15 mm, concluyendo Evento cerebrovascular hiperagudo en TACM izquierda M5 Aspects 9

Rx de Tórax

Atelectasia laminar basal izquierda

No se aprecia focos de consolidación, derrame pleural ni imágenes nodulares

Cayado Aórtico prominente

Silueta Cardíaca de tamaño y configuración habitual

Esqueleto regional evaluado y partes blandas sin alteraciones

Evaluable por Neurólogo (04/07/2025)

Examen Neurológico

GCS RO 2, RV 1 RM4 Reflejos de tallo presente. II NC: discos ópticos con bordes y polos difusos; ausencia de pulso venoso. Pupilas isocóricas, normorreactivas; II, IV y VI mirada primaria centrada VII simetría facial; VIII no nistagmus; FM 3/5 global ante estímulos de presión; ROT 1+ global; sensibilidad dolorosa presente. Sin rigidez de nuca. En oportunidades presenta opistótonos y postura rígida con posterior movimiento vibratorio en MID

Punción Lumbar (04//07/2025)

Obtención de LCR al primer intento, no traumática. Presión inicial 30 cm de agua, presión final 20 cm de agua, aspecto xantocrómico

Citoquímico LCR: Precentrifugación: ligeramente xantocrómico y turbio

Post centrifugación ligeramente xantocrómico, claro con botón hemático

Examen al fresco: leucocitos 1-3; hematíes 10-12

Recuento diferencial: 30 células: 40 % PMN. 40% Linfocitos 20% Eosonófilos

EEG continuo (04/07/2025)

No configura ritmo alfa posterior, ni patrón hípnico del sueño, patrón Delta en cepillo en regiones anteriores